



Změnit mapu

Panel Výsledků zobrazuje při načtení aplikace v záložce „Ke stažení“ informace záplavovém území, které si uživatel vybral. Z té je možné stáhnout jednotlivé datové soubory, které byly k jeho vyhlášení předané. V mapě lze dotazovat i údaje o jednotlivých plochách záplavových území, parcelách i vlastnostech reliéfu – stačí kliknout do mapy a výsledky se objeví v záložkách nazvaných podle vrstev, ke kterým se výsledek vztahují.

Legenda nebo také „tabulka obsahu“ umožňuje vypínat / zapínat skupiny vrstev i jednotlivé vrstvy v mapě pomocí „checkboxů“ a nastavovat jejich průsvitnost pomocí posuvníku pod názvem vrstvy.

Ouška se šipkami u panelu Výsledků a Legendy umožňují panely skrýt a zvětší oblast Mapy.

Ikonky umožní posun mapy nebo její přezoomování nad vybrané záplavové území (popř. libovolný jiný vybraný objekt).

Legenda

- Nově vyhlášená záplavová území
- Navrhovaná záplavová území
- Aktivní zóna ZÚ
- Záplavové území Q5
 - 55 %
- Záplavové území Q20
 - 55 %
- Záplavové území Q100
 - 55 %
- Záplavové území Q500
 - 55 %
- Současná záplavové území
- Aktivní Záplavové území Q00
 - 100 %
- Záplavové území Q5
 - 60 %
- Záplavové území Q20
 - 60 %

Měření

Tisk

300 m

Ke stažení Aktivní zóna - návrh ZÚ Q5 - návrh ZUQ20 - návrh ZÚQ100 - návrh ZÚQ500 - návrh DMR Parcely

Název toku: Labe
Název úseku: Opatovice nad Labem – Dvůr Králové nad Labem (ř.km 989 – 996,977 a 1001,350 - 1040)
Hydrologické údaje: (pdf)

Průvodní zpráva: (pdf)
Podélný profil: (xls)
Výpočtové profily: (zip)
Záplavová území: (zip)

Povodňové nebezpečí: (zip)
Povodňové ohrožení: (zip)
Výkres záplavových území: (pdf)

+ Měření Tisk

-

Tlačítko Měření vyvolá nástroj pro měření.

Tlačítko se symbolem zeměkoule načte mapu do počátečního zoomu.

Tlačítka se symboly plus / mínus umožňují měnit měřítko mapy.

Naměřené vzdálenosti se zobrazují v mapě

Nástroj „Změnit mapu“ umožňuje zvolit typ a sytost podkladové mapy nebo jejich kombinace. Katastrální mapa je dostupná až od M 1:5 000

V tomto modu se měří vzdálenosti. Naměřené délky se zobrazují v tabulce. Každý naměřený úsek lze vypustit a kompletní naměřenou čáru lze uložit ve formátu CSV, GPX nebo GeoJSON.

Legenda

Měření

 Bod Linie Polygon

 Souřadnicový systém:
S-JTSK / Kovak East North

Úseč	Délka	
1	328,49 m	⋮
2	230,25 m	⋮
3	198,12 m	⋮
4	199,30 m	⋮
5	146,14 m	⋮
6	246,04 m	⋮
7	193,70 m	⋮

Délka: 1 542,04 m

Exportovat do:

CSV

Exportovat

Tisk

300 m

Ke stažení

Název toku: Labe

Název úseku: Opatovice nad Labem – Dvůr Králové nad Labem (ř.km 989 – 996,977 a 1001,350 - 1040)

Hydrologické údaje: (pdf)

Průvodní zpráva: (pdf)

Podélný profil: (xls)

Výpočtové profily: (zip)

Záplavová území: (zip)

Povodňové ne

Povodňové oh

Výkres záplavových území: (pdf)



Tlačítko TISK vyvolá nástroj pro nastavení parametrů tisku.

Defaultní název mapového výstupu je shodný s názvem mapy, uživatel ho může libovolně změnit.

Lze nastavit jak formát výstupu, tak jeho měřítko. Oranžový obdélník v mapě zobrazuje přesný rozsah tištěného výstupu.

Tisknout lze buď s Legendou nebo bez legendy.

Do výstupu je možné doplnit komentář

Tisknout lze do formátu PDF nebo JPG

Změnit mapu

Legenda

Měření

Tisk

Název

Nově vyhlašovaná záplavová

Formát

A3 na šířku na výšku

Měřítko

1 : 5000

Další údaje

legenda

Komentář

COKOLI

Výstupní formát

PDF PDF obrázek

Tisknout

300 m